

Section : Domain Knowledge

Q.1 कौन-सी विसंदूषण विधि (decontamination method) शस्त्रकर्म यंत्रों पर बीजाणुओं सहित सभी सूक्ष्मजीवों को नष्ट कर देती है?

- Ans
- ☐ 1. एंटीसेप्सिस (Antisepsis)
 - ☐ 2. डिसइंफेक्शन (Disinfection)
 - ☐ 3. सैनिटाइजेशन (Sanitisation)
 - ☒ 4. स्टरलाइजेशन (Sterilisation)

Question Type : MCQ

Question ID : 4410091049225

Option 1 ID : 4410094145997

Option 2 ID : 4410094145995

Option 3 ID : 4410094145998

Option 4 ID : 4410094145996

Status : Answered

Chosen Option : 4

Q.2 निम्नलिखित सभी मुख्य घटक हैं जो नर्सिंग पेशे के अभ्यास और उद्देश्य को परिभाषित करते हैं, सिवाय?

- Ans
- ☐ 1. व्यावसायिकता और समग्रता (Professionalism and holism)
 - ☐ 2. देखभाल और संचार (Caring and communication)
 - ☐ 3. समालोचनात्मक चिंतन (Critical thinking)
 - ☒ 4. प्रकृतिवाद और आदर्शवाद (Naturalism and idealism)

Question Type : MCQ

Question ID : 4410091026833

Option 1 ID : 4410094058909

Option 2 ID : 4410094058908

Option 3 ID : 4410094058907

Option 4 ID : 4410094058910

Status : Answered

Chosen Option : 3

Q.3 नर्सों के लिए जवाबदेही क्यों आवश्यक है?

- Ans ☒ 1. शिफ्ट के घंटे कम करने के लिए
☒ 2. कागजी काम को कम करने के लिए
☒ 3. उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए
☒ 4. वेतन बढ़ाने के लिए

Question Type : MCQ

Question ID : 4410091073587

Option 1 ID : 4410094231817

Option 2 ID : 4410094231816

Option 3 ID : 4410094231815

Option 4 ID : 4410094231818

Status : Answered

Chosen Option : 3

Q.4 निम्नलिखित में से कौन-सा कथन, प्रतिरक्षीकरण शीत शृंखला प्रणाली में उपयोग किए जाने वाले बड़े डीप फ्रीजर की तकनीकी विशेषताओं का सर्वोत्तम वर्णन करता है?

- Ans ☒ 1. तापमान: -25°C से -35°C; भंडारण: 400 लीटर; अतिधारण समय: 4 घंटे
☒ 2. तापमान: 2°C से 8°C; भंडारण: 50 लीटर; अतिधारण समय: 6 घंटे
☒ 3. तापमान: -2°C से 2°C; भंडारण: 100 लीटर; अतिधारण समय: 1 घंटा
☒ 4. तापमान: -15°C से -25°C; भंडारण: 275-300 लीटर; अतिधारण समय: 43°C पर 2 घंटे 30 मिनट के लिए

Question Type : MCQ

Question ID : 441009919084

Option 1 ID : 4410093630310

Option 2 ID : 4410093630309

Option 3 ID : 4410093630308

Option 4 ID : 4410093630307

Status : Answered

Chosen Option : 4

Q.5 COPD के अंतर्गत वर्गीकृत दो प्राथमिक अवस्थाएं कौन-सी हैं?

- Ans ☒ 1. श्वसनी विस्फार और पुटीय तंतुमयता (Bronchiectasis and Cystic Fibrosis)
☒ 2. श्वसनी विस्फार और अंतःपूयता (Bronchiectasis and Empyema)
☒ 3. चिरकारी श्वसनीशोथ और वातस्फीति (Chronic Bronchitis and Emphysema)
☒ 4. फुफ्फुसावरणशोथ और न्युमोनिया (Pleurisy and Pneumonia)

Question Type : MCQ

Question ID : 4410091069081

Option 1 ID : 4410094221820

Option 2 ID : 4410094221817

Option 3 ID : 4410094221818

Option 4 ID : 4410094221819

Status : Answered

Chosen Option : 3

Q.6 रूबेला संक्रमण का मुख्य लक्षण (hall mark sign) क्या है?

Ans ☒ 1. पीलिया (Jaundice)

☒ 2. कानों के पीछे स्पर्शसह्य लसीका पर्व (Tender lymphnodes)

☒ 3. कोप्लिक स्पॉट्स (Koplik spots)

☒ 4. बुल्स आई रैश (Bull's eye rash)

Question Type : MCQ

Question ID : 4410091068843

Option 1 ID : 4410094220869

Option 2 ID : 4410094220867

Option 3 ID : 4410094220868

Option 4 ID : 4410094220870

Status : Answered

Chosen Option : 2

Q.7 Which of the following leadership styles is characterised by the leader empowering their team and encouraging participation in decision-making?

Ans ☒ 1. Authoritarian

☒ 2. Autocratic

☒ 3. Democratic

☒ 4. Laissez-faire

Question Type : MCQ

Question ID : 4410091026880

Option 1 ID : 4410094059093

Option 2 ID : 4410094059096

Option 3 ID : 4410094059095

Option 4 ID : 4410094059094

Status : Answered

Chosen Option : 2

Q.8 लगभग किस सगर्भता काल में उल्पीय द्रव (amniotic fluid) की मात्रा आमतौर पर अपने चरम पर पहुँच जाती है?

Ans ☒ 1. 24 से 28 सप्ताह

☒ 2. 34 से 36 सप्ताह

☒ 3. 40 से 42 सप्ताह

☒ 4. 18 से 20 सप्ताह

Question Type : MCQ

Question ID : 4410091067786

Option 1 ID : 4410094216654

Option 2 ID : 4410094216655

Option 3 ID : 4410094216656

Option 4 ID : 4410094216653

Status : Answered

Chosen Option : 2

Q.9 What is the angle used for a subcutaneous injection?

- Ans ☒ 1. 180°
☒ 2. 90°
☒ 3. 45°
☒ 4. 15°

Question Type : MCQ

Question ID : 4410091049288

Option 1 ID : 4410094146250

Option 2 ID : 4410094146249

Option 3 ID : 4410094146248

Option 4 ID : 4410094146247

Status : Answered

Chosen Option : 3

Q.10 निम्नलिखित में से किसे कृत्रिम मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट (artificial manual breathing unit) कहा जाता है?

- Ans ☒ 1. i-gel सुप्राग्लोटिक वायुपथ (i gel supraglottic airway)
☒ 2. बैग वाल्व मास्क (Bag valve mask)
☒ 3. नासा-ग्रसनी वायुपथ (Nasopharyngeal airway)
☒ 4. कॉम्बी ट्यूब (Combi tube)

Question Type : MCQ

Question ID : 441009940898

Option 1 ID : 4410093717251

Option 2 ID : 4410093717252

Option 3 ID : 4410093717249

Option 4 ID : 4410093717250

Status : Answered

Chosen Option : 2

Q.11 स्वास्थ्य बनाए रखने का उपाय निम्नलिखित में से कौन-सा नहीं है?

- Ans ☒ 1. नियमित निद्रा का शेड्यूल बनाना और आरामदेह बेडटाइम रूटीन बनाना।
☒ 2. फलों, सब्जियों, लीन प्रोटीन और साबुत अनाज का सेवन सीमित करना।
☒ 3. सप्ताह के अधिकांश दिनों में कम से कम 30 मिनट मध्यम-तीव्रता वाला व्यायाम करने का लक्ष्य रखना।
☒ 4. यदि कोई प्रतिनिर्देश न हों, तो दिन में खूब पानी पीना।

Question Type : MCQ

Question ID : 4410091027165

Option 1 ID : 4410094060226

Option 2 ID : 4410094060224

Option 3 ID : 4410094060225

Option 4 ID : 4410094060227

Status : Answered

Chosen Option : 2

Q.12 गार्डसिल वैक्सीन (Gardasil vaccine) लगवाना निवारण के किस स्तर के अंतर्गत आता है?

Ans ☒ 1. आदिकालिक निवारण (Primordial prevention)

☒ 2. तृतीयक निवारण (Tertiary prevention)

☒ 3. प्राथमिक निवारण (Primary prevention)

☒ 4. द्वितीयक निवारण (Secondary prevention)

Question Type : MCQ

Question ID : 441009906193

Option 1 ID : 4410093578581

Option 2 ID : 4410093578583

Option 3 ID : 4410093578580

Option 4 ID : 4410093578582

Status : Answered

Chosen Option : 3

Q.13 राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी के अनुसार, गर्भावस्था के दौरान पहला डोज लेने के बाद टेटेनस और वयस्क डिफ्थीरिया (Td) का दूसरा डोज कब दिया जाना चाहिए?

Ans ☒ 1. 6 सप्ताह

☒ 2. 4 सप्ताह

☒ 3. 8 सप्ताह

☒ 4. 2 सप्ताह

Question Type : MCQ

Question ID : 441009398251

Option 1 ID : 4410091558452

Option 2 ID : 4410091558451

Option 3 ID : 4410091558453

Option 4 ID : 4410091558450

Status : Answered

Chosen Option : 2

Q.14 LDL कोलेस्ट्रॉल को कम करने में किस प्रकार की वसा सबसे अधिक सहायक है?

Ans ☒ 1. ट्रांस वसा (Trans fats)

☒ 2. संतृप्त वसा (Saturated fats)

☒ 3. आहारिय कोलेस्ट्रॉल (Dietary cholesterol)

☒ 4. मोनोअनसैचुरेटेड वसा (Monounsaturated fats)

Question Type : MCQ

Question ID : 4410091068459

Option 1 ID : 4410094219344

Option 2 ID : 4410094219345

Option 3 ID : 4410094219346

Option 4 ID : 4410094219343

Status : Not Attempted and Marked For Review

Chosen Option : --

Q.15 Roper-Hall, modified Hughes classification and the Dua classification are commonly used to classify:

- Ans ☒ 1. corneal burns
☒ 2. retinal detachment
☒ 3. strabismus
☒ 4. amblyopia

Question Type : MCQ

Question ID : 4410091049147

Option 1 ID : 4410094145676

Option 2 ID : 4410094145675

Option 3 ID : 4410094145674

Option 4 ID : 4410094145673

Status : Not Attempted and Marked For Review

Chosen Option : --

Q.16 शोध के दौरान वेदना के लिए मुख्य रूप से कौन-सा रासायनिक मध्यस्थ जिम्मेदार है?

- Ans ☒ 1. सेरोटोनिन (Serotonin)
☒ 2. फाइब्रिनोजेन (Fibrinogen)
☒ 3. हीमोग्लोबिन (Haemoglobin)
☒ 4. ब्रेडीकाइनिन (Bradykinin)

Question Type : MCQ

Question ID : 4410091048804

Option 1 ID : 4410094144327

Option 2 ID : 4410094144329

Option 3 ID : 4410094144330

Option 4 ID : 4410094144328

Status : Marked For Review

Chosen Option : 4

Q.17 स्वास्थ्य वर्धन (health promotion) का प्राथमिक लक्ष्य क्या होता है?

- Ans ☒ 1. ऐल्गोरिथ्मी विधि का उपयोग करके पुरानी बीमारियों का उपचार करना
☒ 2. पुनर्वास सेवाएं प्रदान करना
☒ 3. विद्यमान या संभावित व्याधियों को रोगमुक्त करना
☒ 4. समग्र स्वास्थ्य में सुधार करना और रोगों का निवारण करना

Question Type : MCQ

Question ID : 4410091068054

Option 1 ID : 4410094217727

Option 2 ID : 4410094217728

Option 3 ID : 4410094217725

Option 4 ID : 4410094217726

Status : Marked For Review

Chosen Option : 4

Q.18 चिकित्सीय संबंध में 'परानुभूति (empathy)' शब्द का क्या अर्थ है?

- Ans ☒ 1. बच्चे की भावनाओं को समझना और साझा करना
- ☐ 2. बच्चे को वह सब कुछ देना जो वह चाहता है या माँगता है
- ☐ 3. बच्चे के रोग और क्षति के लिए दुःखी होना
- ☐ 4. बच्चे की स्थिति या दिव्यांगता के प्रति सहानुभूति रखना

Question Type : MCQ

Question ID : 4410091048720

Option 1 ID : 4410094143993

Option 2 ID : 4410094143994

Option 3 ID : 4410094143992

Option 4 ID : 4410094143991

Status : Answered

Chosen Option : 1

Q.19 वैक्यूटेनर (Vacutainers) को जैवचिकित्सा अपशिष्ट के किस वर्ग में डिस्कार्ड किया जा सकता है?

- Ans ☐ 1. श्वेत वर्ग (White category)
- ☐ 2. नील वर्ग (Blue category)
- ☒ 3. लाल वर्ग (Red category)
- ☐ 4. पीत वर्ग (Yellow category)

Question Type : MCQ

Question ID : 441009373216

Option 1 ID : 4410091458444

Option 2 ID : 4410091458446

Option 3 ID : 4410091458443

Option 4 ID : 4410091458445

Status : Answered

Chosen Option : 4

Q.20 7-12 महीने की आयु के शिशुओं हेतु आयरन की अनुशंसित दैनिक मात्रा क्या है?

- Ans ☐ 1. 66 mg
- ☐ 2. 44 mg
- ☒ 3. 11 mg
- ☐ 4. 33 mg

Question Type : MCQ

Question ID : 4410091037749

Option 1 ID : 4410094101553

Option 2 ID : 4410094101552

Option 3 ID : 4410094101550

Option 4 ID : 4410094101551

Status : Answered

Chosen Option : 2

Q.21 निम्नलिखित में से किस स्थिति में अपरा (placenta), गर्भाशय-भित्ति में प्रवेश कर अन्य अंगों तक फैल जाता है?

- Ans ☒ 1. अंतर्निविष्ट अपरा (Placenta increta)
☒ 2. निविष्ट अपरा (Placenta accreta)
☒ 3. अत्यंतर निविष्ट अपरा (Placenta percreta)
☒ 4. परिसरनाल अपरा (Battledore placenta)

Question Type : MCQ

Question ID : 4410091027803

Option 1 ID : 4410094062756

Option 2 ID : 4410094062755

Option 3 ID : 4410094062757

Option 4 ID : 4410094062758

Status : Answered

Chosen Option : 2

Q.22 निम्नलिखित में से कौन-सी समूह चिकित्सा तकनीक इस बात पर बल देती है कि समूह में दूसरों की मदद करने से आत्म-सम्मान बढ़ सकता है और संवेद की भावना को बढ़ावा मिल सकता है?

- Ans ☒ 1. सुखदुःखाभाव (Anhedonia)
☒ 2. उभयभाविता (Ambivalence)
☒ 3. परहितपरता (Altruism)
☒ 4. गतिविभ्रम (Ataxia)

Question Type : MCQ

Question ID : 4410091033916

Option 1 ID : 4410094087315

Option 2 ID : 4410094087316

Option 3 ID : 4410094087314

Option 4 ID : 4410094087317

Status : Not Answered

Chosen Option : --

Q.23 पाचन में पित्त की प्राथमिक भूमिका क्या है?

- Ans ☒ 1. कार्बोहाइड्रेट का विघटन
☒ 2. प्रोटीन का विघटन
☒ 3. वसा का पायसीकरण
☒ 4. ऐमिनो अम्ल का उत्पादन

Question Type : MCQ

Question ID : 4410091048347

Option 1 ID : 4410094142459

Option 2 ID : 4410094142457

Option 3 ID : 4410094142458

Option 4 ID : 4410094142460

Status : Answered

Chosen Option : 3

Q.24 निरीक्षण से पता चलता है कि एक लड़की की बाईं आँख में नीचे की ओर एक ढीली बरौनी (eyelash) चली गई है। इस स्थिति में इनमें से कौन-सा तत्काल प्राथमिक उपचार उपाय है?

- Ans ☒ 1. आँख को नाक से बाहर की ओर 10-15 मिनट तक पर्याप्त साफ पानी से धोना
- ☒ 2. प्रभावित आँख में औषधि डालना और 10 मिनट तक प्रतीक्षा करना
- ☒ 3. बाहरी अभिदृश्यक को एक बारीक, गर्म स्वाब या कपड़े से हटाना
- ☒ 4. आँख को ढककर उसे नज़दीकी स्वास्थ्य सेवा केंद्र ले जाना

Question Type : MCQ

Question ID : 441009383474

Option 1 ID : 4410091499464

Option 2 ID : 4410091499467

Option 3 ID : 4410091499465

Option 4 ID : 4410091499466

Status : Answered

Chosen Option : 2

Q.25 गंभीर हाइपोग्लाइसीमिया (hypoglycaemia) के उपचार के लिए किस आपातकालीन औषधि का उपयोग किया जाता है?

- Ans ☒ 1. सेरोटोनिन इंजेक्शन (Serotonin injection)
- ☒ 2. इंसुलिन इंजेक्शन (Insulin injection)
- ☒ 3. कैल्सीटोनिन इंजेक्शन (Calcitonin injection)
- ☒ 4. ग्लूकागन इंजेक्शन (Glucagon injection)

Question Type : MCQ

Question ID : 4410091049153

Option 1 ID : 4410094145700

Option 2 ID : 4410094145697

Option 3 ID : 4410094145698

Option 4 ID : 4410094145699

Status : Answered

Chosen Option : 4

Q.26 निम्नलिखित में से किस नेतृत्व शैली की विशेषता यह है कि नेता कर्मचारियों को प्रेरित करने के लिए पुरस्कार और दंड का उपयोग करता है?

- Ans ☒ 1. अहस्तक्षेपकारी नेतृत्व (Laissez-faire leadership)
- ☒ 2. परिवर्तनकारी नेतृत्व (Transformational leadership)
- ☒ 3. लेन-देन संबंधी नेतृत्व (Transactional leadership)
- ☒ 4. लोकतांत्रिक नेतृत्व (Democratic leadership)

Question Type : MCQ

Question ID : 4410091038714

Option 1 ID : 4410094104975

Option 2 ID : 4410094104972

Option 3 ID : 4410094104973

Option 4 ID : 4410094104974

Status : Answered

Chosen Option : 3

Q.27 संक्रामक रोगों के निवारण का सबसे प्रभावी तरीका क्या है?

- Ans ☒ 1. टीकाकरण
- ☒ 2. वार्षिक शारीरिक परीक्षण
- ☒ 3. आहार में शर्करा कम करना
- ☒ 4. हर्बल चाय पीना

Question Type : MCQ

Question ID : 4410091068786

Option 1 ID : 4410094220643

Option 2 ID : 4410094220644

Option 3 ID : 4410094220645

Option 4 ID : 4410094220646

Status : Answered

Chosen Option : 1

Q.28 कौन-सी विधि, पूर्ण निर्जर्मिकरण (sterilisation) प्राप्त करने में सहायता करती है?

- Ans ☒ 1. 70% ऐल्कोहॉल प्रोक्षक
- ☒ 2. UV प्रकाश उद्भासन
- ☒ 3. 121°C पर आटोक्लेव करना
- ☒ 4. क्लोरीन विसंक्रमण

Question Type : MCQ

Question ID : 4410091049375

Option 1 ID : 4410094146599

Option 2 ID : 4410094146601

Option 3 ID : 4410094146600

Option 4 ID : 4410094146602

Status : Answered

Chosen Option : 3

Q.29 निम्नलिखित में से कौन-सी सामान्य समस्याएँ बाल मार्गदर्शन क्लिनिकों द्वारा संबोधित नहीं की जाती हैं?

- Ans ☒ 1. भाषण, पेशीय कौशल या सामाजिक-भावनात्मक विकास में विलंब
- ☒ 2. आक्रामकता, अतिसक्रियता, अवज्ञा और अन्य भंगकारी व्यवहार
- ☒ 3. पढ़ने, लिखने या अन्य शैक्षणिक कौशल में कठिनाई
- ☒ 4. थायरॉइड स्टॉर्म और मिक्सिडीमा कोमा का तीव्र प्रबंधन

Question Type : MCQ

Question ID : 4410091038056

Option 1 ID : 4410094102770

Option 2 ID : 4410094102767

Option 3 ID : 4410094102769

Option 4 ID : 4410094102768

Status : Answered

Chosen Option : 2

Q.30 किसी रोगी की त्वचा स्फीति का आकलन करने का प्राथमिक नैदानिक महत्व क्या है?

Ans ☒ 1. त्वचा की नम्यता की जांच करके जलयोजन की स्थिति का आकलन करना

☐ 2. त्वचा संक्रमण और एरिथेमा की उपस्थिति का निर्धारण करना

☐ 3. त्वचा में ऑक्सीजन संतृप्ति का मूल्यांकन करना

☐ 4. ज्वर के लक्षणों के लिए त्वचा का तापमान मापन करना

Question Type : MCQ

Question ID : 4410091068708

Option 1 ID : 4410094220333

Option 2 ID : 4410094220334

Option 3 ID : 4410094220332

Option 4 ID : 4410094220335

Status : Answered

Chosen Option : 1

Q.31 पर्याप्त रोगी देखभाल और कार्यप्रवाह सुनिश्चित करने के लिए एक व्यक्तिगत ICU कक्ष (सहायक स्थानों को छोड़कर) के लिए अनुशंसित न्यूनतम स्थान (स्पेस) कितना है?

Ans ☐ 1. 150 ft²

☒ 2. 250 ft²

☐ 3. 100 ft²

☐ 4. 50 ft²

Question Type : MCQ

Question ID : 4410091048833

Option 1 ID : 4410094144437

Option 2 ID : 4410094144438

Option 3 ID : 4410094144436

Option 4 ID : 4410094144435

Status : Not Answered

Chosen Option : --

Q.32 तीव्र कुपोषण का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन-सा पैरामीटर सबसे विश्वसनीय है?

Ans ☐ 1. BMI

☐ 2. त्वचा वलि की मोटाई (Skin fold thickness)

☒ 3. मध्य-ऊपरी भुजा परिधि (Mid-upper arm circumference)

☐ 4. आहार संबंधी स्मरण (Dietary recall)

Question Type : MCQ

Question ID : 4410091068485

Option 1 ID : 4410094219445

Option 2 ID : 4410094219446

Option 3 ID : 4410094219444

Option 4 ID : 4410094219447

Status : Answered

Chosen Option : 3

Q.33 निम्नलिखित में से कौन-सा बालचिकित्सा नर्सिंग में अट्रॉमेटिक देखभाल (atraumatic care) का प्राथमिक सिद्धांत है?

- Ans ☒ 1. बच्चे की संवेगात्मक आवश्यकताओं और परिवार की अंतर्भागिता की उपेक्षा करना
- ☒ 2. आवश्यकता पड़ने पर शारीरिक, रासायनिक या यांत्रिक निग्रह का उपयोग करना
- ☒ 3. बच्चे के शारीरिक और मानसिक तनाव को कम करना
- ☒ 4. अस्पताल परिसर में खेल चिकित्सा और खिलौनों के उपयोग से बचना

Question Type : MCQ

Question ID : 4410091048635

Option 1 ID : 4410094143653

Option 2 ID : 4410094143652

Option 3 ID : 4410094143651

Option 4 ID : 4410094143654

Status : Answered

Chosen Option : 3

Q.34 बिशप स्कोर (Bishop Score) का उपयोग मुख्य रूप से प्रसूति विज्ञान में _____ का आकलन करने के लिए किया जाता है।

- Ans ☒ 1. प्रसव प्रेरण के लिए गर्भाशय ग्रीवा की तत्परता
- ☒ 2. अपरा की स्थिति
- ☒ 3. भ्रूण के फुफ्फुस की परिपक्वता
- ☒ 4. प्रसवोत्तर रक्तस्राव के जोखिम

Question Type : MCQ

Question ID : 441009924722

Option 1 ID : 4410093653027

Option 2 ID : 4410093653030

Option 3 ID : 4410093653028

Option 4 ID : 4410093653029

Status : Answered

Chosen Option : 1

Q.35 बाह्य पिंड (bodies) के कारण ऊर्ध्व श्वसन मार्ग अवरोधों के उपचार के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है?

- Ans ☒ 1. एप्ले युक्ति (Epley manoeuver)
- ☒ 2. टॉयनबी युक्ति (Toynbee manoeuver)
- ☒ 3. हैमलिक युक्ति (Heimlich manoeuver)
- ☒ 4. वालसालवा युक्ति (Valsalva manoeuver)

Question Type : MCQ

Question ID : 441009373240

Option 1 ID : 4410091458542

Option 2 ID : 4410091458541

Option 3 ID : 4410091458540

Option 4 ID : 4410091458539

Status : Answered

Chosen Option : 3

Q.36 इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग (ICN) ने किस वर्ष नर्सिंग की अद्यतन परिभाषा जारी की, जो स्वायत्त और सहयोगात्मक देखभाल, स्वास्थ्यवर्धन, बीमारी की रोकथाम, पक्ष-समर्थन, अनुसंधान और स्वास्थ्य नीति को आकार देने पर बल देती है

- Ans
- ☒ 1. 2021
 - ☒ 2. 2009
 - ☒ 3. 2025
 - ☒ 4. 2010

Question Type : MCQ
Question ID : 441009924991
Option 1 ID : 4410093654098
Option 2 ID : 4410093654100
Option 3 ID : 4410093654101
Option 4 ID : 4410093654099
Status : Not Answered
Chosen Option : --

Q.37 Succus entericus is also known as:

- Ans
- ☒ 1. intestinal juice
 - ☒ 2. saliva
 - ☒ 3. gastric juice
 - ☒ 4. cerebrospinal fluid

Question Type : MCQ
Question ID : 4410091066937
Option 1 ID : 4410094213256
Option 2 ID : 4410094213254
Option 3 ID : 4410094213255
Option 4 ID : 4410094213257
Status : Answered
Chosen Option : 1

Q.38 कोपलिक धब्बे क्या हैं?

- Ans
- ☒ 1. दर्दनाक, लाल या बैंगनी, उभरी हुई विक्षतियां, जो आमतौर पर अंगुलियों और पादांगुष्ठ के पैड़ों पर पाए जाते हैं, संक्रमी अंतर्हृदशोथ में देखे जाते हैं।
 - ☒ 2. हथेलियों और पादतलों पर दर्द रहित, चपटे, लाल या बैंगनी धब्बे, जो संक्रमी अंतर्हृदशोथ में देखे जाते हैं।
 - ☒ 3. गोल, अंडाकार, या ज्वाला के आकार के रक्तसाव, जिनका केंद्र श्वेत या फीका होता है, खसरे में रेटिना में देखे जाते हैं।
 - ☒ 4. गालों के अंदरूनी हिस्से पर, चर्वणक के पास, छोटे सफेद धब्बे, जो त्वचा पित्तिका से पहले दिखाई देते हैं, खसरे में देखे जाते हैं।

Question Type : MCQ
Question ID : 4410091038086
Option 1 ID : 4410094102891
Option 2 ID : 4410094102893
Option 3 ID : 4410094102894
Option 4 ID : 4410094102892
Status : Answered
Chosen Option : 3

Q.39 निम्नलिखित में से कौन-सा ADHD का मुख्य लक्षण नहीं है?

- Ans ☒ 1. अनवधान (inattention)
☒ 2. अतिसक्रियता (hyperactivity)
☒ 3. सामाजिक चिंता (social anxiety)
☒ 4. आवेगशीलता (impulsivity)

Question Type : MCQ

Question ID : 4410091046545

Option 1 ID : 4410094135237

Option 2 ID : 4410094135238

Option 3 ID : 4410094135240

Option 4 ID : 4410094135239

Status : Answered

Chosen Option : 2

Q.40 महिला वंध्यीकरण प्रक्रियाओं का मुख्य शरीररचना संबंधी (anatomical) लक्ष्य क्या होता है?

- Ans ☒ 1. गर्भाशयग्रीवा का अवरोधन
☒ 2. गर्भाशय और संकीर्णपथ का निष्कासन
☒ 3. डिंबवाहिनी नली का बंधन
☒ 4. अण्डाशय और कलशिका का निष्कासन

Question Type : MCQ

Question ID : 4410091068040

Option 1 ID : 4410094217669

Option 2 ID : 4410094217672

Option 3 ID : 4410094217670

Option 4 ID : 4410094217671

Status : Answered

Chosen Option : 2

Q.41 निम्नलिखित में से कौन-सा कथन, प्रसवोत्तरकाल में शीघ्र चलनक्षमता के लाभों के संबंध में गलत है?

- Ans ☒ 1. मूत्राशय संबंधी उपद्रवों और कब्ज को कम करता है
☒ 2. गर्भाशय की जल निकासी और गर्भाशय के प्रत्यावर्तन में बाधा डालता है
☒ 3. प्रसूति शिरा घनास्रता और अंतःशल्यता (embolism) की संभावना को कम करता है
☒ 4. अस्पताल में रहने के दिनों की संख्या कम करता है

Question Type : MCQ

Question ID : 441009390634

Option 1 ID : 4410091528101

Option 2 ID : 4410091528102

Option 3 ID : 4410091528103

Option 4 ID : 4410091528104

Status : Answered

Chosen Option : 3

Q.42 निम्नलिखित में से कौन-सा लक्षण, आघात (स्ट्रोक) के संकेतों की पहचान करने के लिए उपयोग किए जाने वाले BE FAST परिवर्णी शब्द से सही ढंग से मेल खाता है?

- Ans ☒ 1. E - आँख का दर्द
☒ 2. S - पसीना आना
☒ 3. B - श्वसन में कठिनाई
☒ 4. F - चेहरे का लटकना

Question Type : MCQ

Question ID : 441009905956

Option 1 ID : 4410093577642

Option 2 ID : 4410093577643

Option 3 ID : 4410093577641

Option 4 ID : 4410093577640

Status : Answered

Chosen Option : 3

Q.43 IMNCI चार्ट में 'पीला' रंग कोडिंग किसको दर्शाता है?

- Ans ☒ 1. मामूली बीमारी जिसके लिए घरेलू देखभाल सलाह और उपचार की आवश्यकता है
☒ 2. गंभीर बीमारी जिसके लिए तत्काल रेफरल और सर्जरी की आवश्यकता है
☒ 3. एक स्वस्थ बच्चा जिसे कोई स्पष्ट बीमारी या संक्रमण नहीं है
☒ 4. एक बच्चा जिसे पोषण संबंधी सहायता और परामर्श की आवश्यकता है

Question Type : MCQ

Question ID : 4410091038127

Option 1 ID : 4410094103028

Option 2 ID : 4410094103027

Option 3 ID : 4410094103029

Option 4 ID : 4410094103030

Status : Not Answered

Chosen Option : --

Q.44 आयोडीन का निम्नलिखित में से कौन-सा यौगिक नमक के आयोडीनीकरण के लिए उपयोग किया जाता है?

- Ans ☒ 1. पोटैशियम क्लोराइड (Potassium chloride)
☒ 2. सोडियम नाइट्रेट (Sodium nitrate)
☒ 3. कैल्शियम कार्बोनेट (Calcium carbonate)
☒ 4. पोटैशियम आयोडेट (Potassium iodate)

Question Type : MCQ

Question ID : 441009890522

Option 1 ID : 4410093516073

Option 2 ID : 4410093516074

Option 3 ID : 4410093516075

Option 4 ID : 4410093516072

Status : Answered

Chosen Option : 2

Q.45 All of the following are common examples of inhalation anaesthesia, EXCEPT:

- Ans ☒ 1. Isoflurane
☒ 2. Halothane
☒ 3. Nitrous oxide
☒ 4. Propofol

Question Type : MCQ

Question ID : 4410091041577

Option 1 ID : 4410094115364

Option 2 ID : 4410094115363

Option 3 ID : 4410094115362

Option 4 ID : 4410094115365

Status : Answered

Chosen Option : 1

Q.46 Which of the following solutions is isotonic?

- Ans ☒ 1. 3% normal saline
☒ 2. 0.9% normal saline
☒ 3. 0.09% normal saline
☒ 4. 9% normal saline

Question Type : MCQ

Question ID : 4410091068915

Option 1 ID : 4410094221148

Option 2 ID : 4410094221147

Option 3 ID : 4410094221150

Option 4 ID : 4410094221149

Status : Answered

Chosen Option : 2

Q.47 परिवर्तनकारी नेता निम्नलिखित में से कौन-सी विशेषता प्रदर्शित नहीं करते हैं?

- Ans ☒ 1. करिश्मा
☒ 2. केवल अपनी आवश्यकताओं पर ध्यान
☒ 3. बौद्धिक उद्दीपन
☒ 4. प्रेरणादायक नेतृत्व

Question Type : MCQ

Question ID : 4410091026897

Option 1 ID : 4410094059161

Option 2 ID : 4410094059164

Option 3 ID : 4410094059163

Option 4 ID : 4410094059162

Status : Answered

Chosen Option : 2

Q.48 Which is the most common cause of viral conjunctivitis?

- Ans ☒ 1. Herpes simplex virus
☒ 2. Varicella-zoster virus
☒ 3. Adenovirus
☒ 4. Enterovirus

Question Type : MCQ

Question ID : 4410091041193

Option 1 ID : 4410094113858

Option 2 ID : 4410094113861

Option 3 ID : 4410094113859

Option 4 ID : 4410094113860

Status : Not Answered

Chosen Option : --

Q.49 वयस्कों के लिए आहार में नमक की अनुशंसित मात्रा _____ होती है।

- Ans ☒ 1. 10g प्रतिदिन
☒ 2. 20g प्रतिदिन
☒ 3. 15g प्रतिदिन
☒ 4. < 5g प्रतिदिन

Question Type : MCQ

Question ID : 441009396675

Option 1 ID : 4410091552141

Option 2 ID : 4410091552143

Option 3 ID : 4410091552142

Option 4 ID : 4410091552140

Status : Answered

Chosen Option : 4

Q.50 नर्स-रोगी संबंध के किस चरण के दौरान नर्स और रोगी लक्ष्य निर्धारित करने के लिए एक साथ कार्य करते हैं?

- Ans ☒ 1. अभिविन्यास चरण (Orientation phase)
☒ 2. पूर्व-अन्योन्य क्रिया चरण (Pre-interaction phase)
☒ 3. कार्यकारी चरण (Working phase)
☒ 4. समापन चरण (Termination phase)

Question Type : MCQ

Question ID : 441009891546

Option 1 ID : 4410093520160

Option 2 ID : 4410093520161

Option 3 ID : 4410093520163

Option 4 ID : 4410093520162

Status : Answered

Chosen Option : 1

Q.51 निम्नलिखित में से कौन-सा चिह्न, गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय ग्रीवा, योनि और भग में नीले या बैंगनी वर्णाभ का दिखाई देता है?

- Ans ☒ 1. ब्रायंट चिह्न (Bryant sign)
☒ 2. चैडविक चिह्न (Chadwick's Sign)
☒ 3. कुलेन चिह्न (Cullen sign)
☒ 4. टर्नर चिह्न (Turner sign)

Question Type : MCQ

Question ID : 4410091027791

Option 1 ID : 4410094062710

Option 2 ID : 4410094062709

Option 3 ID : 4410094062707

Option 4 ID : 4410094062708

Status : Marked For Review

Chosen Option : 2

Q.52 निम्नलिखित में से कौन-सा स्वास्थ्य संचार मॉडल, स्वास्थ्य पेशेवरों और रोगियों के बीच सूचना के दो-तरफा आदान-प्रदान और साझा निर्णय लेने पर बल देता है?

- Ans ☒ 1. निष्क्रिय सूचना-प्रस्तुति मॉडल (Passive information-delivery model)
☒ 2. पितृसत्तात्मक मॉडल (Paternalistic model)
☒ 3. अधिकारपरक/निरंकुश मॉडल (Authoritative/Autocratic model)
☒ 4. सहभागी/रोगी-केंद्रित मॉडल (Participatory/Patient-centred model)

Question Type : MCQ

Question ID : 4410091041408

Option 1 ID : 4410094114748

Option 2 ID : 4410094114749

Option 3 ID : 4410094114747

Option 4 ID : 4410094114746

Status : Answered

Chosen Option : 4

Q.53 नैदानिक प्रैक्टिस में EBP का पूर्ण रूप क्या होता है?

- Ans ☒ 1. Elocution-based practice (एलोक्यूशन-बेस्ड प्रैक्टिस)
☒ 2. Ergonomics-based practice (एर्गोनॉमिक्स-बेस्ड प्रैक्टिस)
☒ 3. Economy-based practice (इकॉनमी-बेस्ड प्रैक्टिस)
☒ 4. Evidence-based practice (एविडेंस-बेस्ड प्रैक्टिस)

Question Type : MCQ

Question ID : 4410091048808

Option 1 ID : 4410094144342

Option 2 ID : 4410094144339

Option 3 ID : 4410094144340

Option 4 ID : 4410094144341

Status : Answered

Chosen Option : 4

Q.54 MLC रिकॉर्ड का मुख्य उद्देश्य क्या होता है?

- Ans ☒ 1. आपातकालीन कक्ष में देखे गए रोगियों की संख्या को ट्रैक करना
- ☒ 2. कानूनी कार्यवाही से संबंधित चिकित्सा निष्कर्षों का दस्तावेजीकरण करना
- ☒ 3. रोगी के रोग का विस्तृत इतिवृत्त प्रदान करना
- ☒ 4. रोगी के नियमित चिकित्सा रिकॉर्ड को बदलना

Question Type : MCQ

Question ID : 4410091068647

Option 1 ID : 4410094220091

Option 2 ID : 4410094220089

Option 3 ID : 4410094220088

Option 4 ID : 4410094220090

Status : Answered

Chosen Option : 1

Q.55 All of the following are the functions of the spleen, EXCEPT:

- Ans ☒ 1. blood cell storage
- ☒ 2. immune response
- ☒ 3. blood filtration
- ☒ 4. fibrinogen production

Question Type : MCQ

Question ID : 4410091066917

Option 1 ID : 4410094213177

Option 2 ID : 4410094213175

Option 3 ID : 4410094213174

Option 4 ID : 4410094213176

Status : Answered

Chosen Option : 4

Q.56 स्वास्थ्य-सेवा सेटिंग में विसंदूषण का मुख्य उद्देश्य क्या है?

- Ans ☒ 1. लाभकारी और बीजाणुओं सहित सभी सूक्ष्मजीवों को नष्ट करना
- ☒ 2. रोगजनक सूक्ष्मजीवों की संख्या को सुरक्षित स्तर तक कम करना
- ☒ 3. दूषित अपशिष्ट और सामान्य अपशिष्ट को रंग-कोडित कूड़ेदानों में निपटान करना
- ☒ 4. संक्रमण संचरण और पार-संक्रमण के जोखिम को बढ़ाना

Question Type : MCQ

Question ID : 4410091049735

Option 1 ID : 4410094148022

Option 2 ID : 4410094148023

Option 3 ID : 4410094148024

Option 4 ID : 4410094148021

Status : Answered

Chosen Option : 3

Q.57 What is the ideal way to handle contaminated sharps, including needles?

- Ans
- ☒ 1. Recap needles to prevent accidental puncture and injury
 - ☒ 2. Wash them with soap and water before disposal
 - ☒ 3. Dispose of them immediately in a puncture-resistant container
 - ☒ 4. Leave them on the bedside table for later disposal

Question Type : MCQ

Question ID : 4410091027919

Option 1 ID : 4410094063283

Option 2 ID : 4410094063286

Option 3 ID : 4410094063284

Option 4 ID : 4410094063285

Status : Answered

Chosen Option : 3

Q.58 गर्भाशय नलिकाओं के ऊर्ध्व स्थित गुंबद-आकृति (dome-shaped) के भाग को क्या कहा जाता है?

- Ans
- ☒ 1. बुध्न (Fundus)
 - ☒ 2. संकीर्णपथ (Isthmus)
 - ☒ 3. गर्भाशयग्रीवा (Cervix)
 - ☒ 4. शरीर (Body)

Question Type : MCQ

Question ID : 441009373178

Option 1 ID : 4410091458291

Option 2 ID : 4410091458294

Option 3 ID : 4410091458293

Option 4 ID : 4410091458292

Status : Answered

Chosen Option : 1

Q.59 कौन-सा स्वास्थ्य संकेतक प्रति 1,000 जनसंख्या पर एक वर्ष में जीवित जन्म की संख्या दर्शाता है?

- Ans
- ☒ 1. निवल जनन दर (Net reproduction rate)
 - ☒ 2. स्थूल जन्म दर (Crude birth rate)
 - ☒ 3. सामान्य प्रजनन दर (General fertility rate)
 - ☒ 4. प्रजनन दर (Fertility rate)

Question Type : MCQ

Question ID : 441009396911

Option 1 ID : 4410091553083

Option 2 ID : 4410091553081

Option 3 ID : 4410091553082

Option 4 ID : 4410091553080

Status : Answered

Chosen Option : 2

Q.60 प्रसव के तीसरे चरण के दौरान, रोगी में अपरा के अलग होने के लक्षण दिखाई देते हैं, लेकिन सक्रिय उपचार के बावजूद अपरा 30 मिनट के भीतर प्रसव नहीं कर पाता। उपचार में निम्नलिखित में से कौन-सा अगला चरण सबसे उपयुक्त है?

- Ans ☒ 1. गर्भाशय मर्दन (massage) जारी रखें तथा एक घंटे तक अवलोकन करें
- ☒ 2. तुरंत सिजेरियन सेक्शन (caesarean section) शुरू करें
- ☒ 3. उचित एनेस्थीसिया (anaesthesia) देकर अपरा को मैनुअली हटाएं
- ☒ 4. गर्भाशय को शिथिल करने के लिए टॉकोलिटिक्स (tocolytics) दें

Question Type : MCQ

Question ID : 441009924805

Option 1 ID : 4410093653360

Option 2 ID : 4410093653362

Option 3 ID : 4410093653359

Option 4 ID : 4410093653361

Status : Answered

Chosen Option : 4

Q.61 अभिघात (trauma) रोगियों के लिए स्ट्रेचर (stretcher) का उपयोग करते समय प्राथमिक लक्ष्य क्या होता है?

- Ans ☒ 1. उत्सेधकारी पाद (Elevating the legs)
- ☒ 2. परिवहन की चाल (Speed of transport)
- ☒ 3. मेरूदंड की गति पर प्रतिबंध (Spinal motion restriction)
- ☒ 4. आरामदायक स्थिति (Comfort positioning)

Question Type : MCQ

Question ID : 4410091049342

Option 1 ID : 4410094146462

Option 2 ID : 4410094146459

Option 3 ID : 4410094146460

Option 4 ID : 4410094146461

Status : Answered

Chosen Option : 1

Q.62 प्रारंभिक गर्भावस्था में जैक्वेमियर के संकेत (Jacquemier's sign) को और किस नाम से जाना जाता है?

- Ans ☒ 1. ओसियांडार का संकेत (Oslander's sign)
- ☒ 2. चैडविक का संकेत (Chadwick sign)
- ☒ 3. हेगर का संकेत (Hegar sign)
- ☒ 4. गुडेल का संकेत (Goodell sign)

Question Type : MCQ

Question ID : 4410091047959

Option 1 ID : 4410094140809

Option 2 ID : 4410094140810

Option 3 ID : 4410094140811

Option 4 ID : 4410094140812

Status : Marked For Review

Chosen Option : 2

Q.63 किस प्रकार का ऑडिट पूर्वनिर्धारित मानकों के विरुद्ध देखभाल की तुलना करता है?

Ans ☒ 1. समवर्ती (Concurrent)

☒ 2. रोगी-केंद्रित (Patient-focused)

☒ 3. घटना-आधारित (Incident-based)

☒ 4. संरचना ऑडिट (Structure audit)

Question Type : MCQ

Question ID : 4410091073575

Option 1 ID : 4410094231764

Option 2 ID : 4410094231766

Option 3 ID : 4410094231765

Option 4 ID : 4410094231763

Status : Answered

Chosen Option : 1

Q.64 निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प, द्विध्रुवी। विकार को द्विध्रुवी। विकार से सर्वोत्तम रूप से अलग करता है?

Ans ☒ 1. द्विध्रुवी। में कम से कम एक मेनिएक प्रसंग शामिल होता है, जबकि द्विध्रुवी। में कम से कम एक हाइपोमेनिएक प्रसंग शामिल होता है।

☒ 2. द्विध्रुवी। का निदान केवल तभी किया जाता है जब मेनिएक और अवसादी दोनों प्रसंग मौजूद हों।

☒ 3. द्विध्रुवी। में प्रमुख अवसादी प्रसंग शामिल होते हैं, जबकि द्विध्रुवी। में अवसादी प्रसंग शामिल नहीं होते हैं।

☒ 4. द्विध्रुवी। में पूर्ण मेनिएक प्रसंग शामिल होते हैं, जबकि द्विध्रुवी। में हाइपोमेनिएक प्रसंग शामिल होते हैं।

Question Type : MCQ

Question ID : 441009890848

Option 1 ID : 4410093517372

Option 2 ID : 4410093517374

Option 3 ID : 4410093517375

Option 4 ID : 4410093517373

Status : Answered

Chosen Option : 2

Q.65 निम्नलिखित में से कौन-सा गर्भसाव तब होता है जब भ्रूण की मृत्यु हो जाती है या उसका विकास नहीं हो पाता है, लेकिन शरीर ने गर्भावस्था के ऊतकों को बाहर नहीं निकाला होता है?

Ans ☒ 1. अपरिहार्य गर्भसाव (Inevitable Abortion)

☒ 2. लीन गर्भसाव (Missed Abortion)

☒ 3. पूर्ण गर्भसाव (Complete Abortion)

☒ 4. संभावित गर्भसाव (Threatened abortion)

Question Type : MCQ

Question ID : 4410091027784

Option 1 ID : 4410094062681

Option 2 ID : 4410094062679

Option 3 ID : 4410094062682

Option 4 ID : 4410094062680

Status : Answered

Chosen Option : 2

Q.66 सूक्ष्मजीवों के पूर्ण और संगत विनाश (consistent destruction) की पुष्टि के लिए ऑटोक्लेव में प्रयुक्त जैव सूचक बैसिलस (Bacillus) _____ के बीजाणु हैं।

- Ans ☒ 1. एन्थ्रेसिस (anthracis)
☒ 2. एमाइलोलिकफेसिएंस (amyloliquefaciens)
☒ 3. सेरियस (cereus)
☒ 4. स्टीयरोथर्मोफिलस (stearothermophilus)

Question Type : MCQ
Question ID : 441009380816
Option 1 ID : 4410091489027
Option 2 ID : 4410091489028
Option 3 ID : 4410091489026
Option 4 ID : 4410091489025
Status : Answered
Chosen Option : 2

Q.67 मानव शरीर में आयर्न के प्राथमिक भंडारण रूप _____ हैं।

- Ans ☒ 1. सेरोटोनिन और प्रोलेक्टिन (serotonin and prolactin)
☒ 2. मेलानोनिन और एन्सेफैलिन (melatonin and encephalin)
☒ 3. फेरिटिन और हीमोसाइडरिन (ferritin and hemosiderin)
☒ 4. एंडोर्फिन और मेलैनिन (endorphin and melanin)

Question Type : MCQ
Question ID : 4410091035797
Option 1 ID : 4410094093759
Option 2 ID : 4410094093760
Option 3 ID : 4410094093758
Option 4 ID : 4410094093761
Status : Answered
Chosen Option : 3

Q.68 एरिक एरिक्सन के अनुसार शिशु की मनोसामाजिक अवस्था क्या है?

- Ans ☒ 1. स्वायत्तता बनाम शर्मिंदगी और संदेह
☒ 2. घनिष्ठता बनाम अलगाव
☒ 3. पहल बनाम अपराधबोध
☒ 4. विश्वास बनाम अविश्वास

Question Type : MCQ
Question ID : 4410091027143
Option 1 ID : 4410094060138
Option 2 ID : 4410094060136
Option 3 ID : 4410094060139
Option 4 ID : 4410094060137
Status : Answered
Chosen Option : 2

Q.69 What is the fear of marriage called?

- Ans ☒ 1. Gamophobia
☐ 2. Insectophobia
☐ 3. Acrophobia
☐ 4. Claustrophobia

Question Type : MCQ

Question ID : 441009396868

Option 1 ID : 4410091552914

Option 2 ID : 4410091552915

Option 3 ID : 4410091552912

Option 4 ID : 4410091552913

Status : Answered

Chosen Option : 1

Q.70 निम्नलिखित में से कौन-सा काउंसलिंग अभिगम, विभिन्न चिकित्सिकार्थ अभिविन्यास (therapeutic orientations) से तकनीकों को एकीकृत करता है?

- Ans ☒ 1. इक्लेक्टिक काउंसलिंग (Eclectic counselling)
☐ 2. गेस्टाल्ट चिकित्सा (Gestalt therapy)
☐ 3. केंद्रीकृत चिकित्सा (Centralised therapy)
☐ 4. मनोगतिक चिकित्सा (Psychodynamic therapy)

Question Type : MCQ

Question ID : 4410091048458

Option 1 ID : 4410094142917

Option 2 ID : 4410094142919

Option 3 ID : 4410094142918

Option 4 ID : 4410094142916

Status : Answered

Chosen Option : 4

Q.71 What is the normal length of the cervix before effacement begins?

- Ans ☐ 1. 0.5-1 cm
☒ 2. 2-4 cm
☐ 3. 1-2 cm
☐ 4. 5-6 cm

Question Type : MCQ

Question ID : 4410091047970

Option 1 ID : 4410094140849

Option 2 ID : 4410094140851

Option 3 ID : 4410094140850

Option 4 ID : 4410094140852

Status : Answered

Chosen Option : 2

Q.72 अपरा (placenta) के केंद्रीय पृथक्करण को और किस नाम से जाना जाता है?

- Ans ☒ 1. मैकडॉनल्ड (McDonald)
☒ 2. शुल्त्ज़ (Schultze)
☒ 3. मैथ्यूज़-डंकन (Mathews-Duncan)
☒ 4. शिरोडकर (Shirodkar)

Question Type : MCQ

Question ID : 441009398244

Option 1 ID : 4410091558425

Option 2 ID : 4410091558423

Option 3 ID : 4410091558422

Option 4 ID : 4410091558424

Status : Answered

Chosen Option : 3

Q.73 बाल चिकित्सा नर्सिंग का मूल सिद्धांत क्या है?

- Ans ☒ 1. बच्चों के साथ छोटे वयस्कों जैसा व्यवहार करना
☒ 2. पारिवारिक हस्तक्षेप कम से कम रखना
☒ 3. परिवार-केंद्रित देखभाल प्रदान करना
☒ 4. खेल से ज्यादा पैपर वर्क को प्राथमिकता देना

Question Type : MCQ

Question ID : 4410091069859

Option 1 ID : 4410094223587

Option 2 ID : 4410094223586

Option 3 ID : 4410094223585

Option 4 ID : 4410094223588

Status : Answered

Chosen Option : 1

Q.74 निम्नलिखित में से कौन-सा अभिरंजन ग्राम-पॉजिटिव और ग्राम-नेगेटिव बैक्टीरिया के बीच अंतर करने के लिए उपयोग किया जाता है?

- Ans ☒ 1. ग्राम स्टेन
☒ 2. ज़ील-नील्सन स्टेन
☒ 3. एसिड-फास्ट स्टेन
☒ 4. अल्बर्ट स्टेन

Question Type : MCQ

Question ID : 441009890321

Option 1 ID : 4410093515268

Option 2 ID : 4410093515271

Option 3 ID : 4410093515269

Option 4 ID : 4410093515270

Status : Answered

Chosen Option : 1

Q.75 निम्नलिखित में से कौन-सा हार्मोन मुख्य रूप से ग्लाइकोजनलयन (glycogenolysis) प्रक्रिया को उद्दीपित करता है?

- Ans ☒ 1. ग्लूकागॉन (Glucagon)
☒ 2. इंसुलिन (Insulin)
☒ 3. कैल्सीटोनिन (Calcitonin)
☒ 4. एल्डोस्टेरोन (Aldosterone)

Question Type : MCQ

Question ID : 4410091067631

Option 1 ID : 4410094216034

Option 2 ID : 4410094216033

Option 3 ID : 4410094216035

Option 4 ID : 4410094216036

Status : Answered

Chosen Option : 1

Q.76 निम्नलिखित में से किस प्रकार के शुष्क ऊष्मा विसंक्रमण में मुख्य रूप से वस्तुओं को जलाकर राख कर दिया जाता है?

- Ans ☒ 1. प्रज्ज्वलन (Flaming)
☒ 2. शुष्कीकरण (Inspissation)
☒ 3. भस्मीकरण (Incineration)
☒ 4. तप्तवात भट्टी (Hot air oven)

Question Type : MCQ

Question ID : 4410091068530

Option 1 ID : 4410094219620

Option 2 ID : 4410094219623

Option 3 ID : 4410094219621

Option 4 ID : 4410094219622

Status : Answered

Chosen Option : 3

Q.77 ब्रैक्ट हस्तविधि (Bracht manoeuvre) एक तकनीक है जिसका उपयोग गर्भ-शीर्ष की डिलीवरी को सुविधाजनक बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रस्तुति में किया जाता है?

- Ans ☒ 1. शीर्ष प्रस्तुति प्रसव (Vertex presentation delivery)
☒ 2. स्कंध प्रस्तुति प्रसव (Shoulder presentation delivery)
☒ 3. भाल प्रस्तुति प्रसव (Brow presentation delivery)
☒ 4. नितम्ब प्रस्तुति प्रसव (Breech presentation delivery)

Question Type : MCQ

Question ID : 4410091038574

Option 1 ID : 4410094104431

Option 2 ID : 4410094104430

Option 3 ID : 4410094104433

Option 4 ID : 4410094104432

Status : Answered

Chosen Option : 2

Q.78 Which macronutrient provides the highest caloric value per gram?

- Ans ☒ 1. Carbohydrates
☒ 2. Proteins
☒ 3. Alcohol
☒ 4. Fats

Question Type : MCQ

Question ID : 4410091068465

Option 1 ID : 4410094219369

Option 2 ID : 4410094219368

Option 3 ID : 4410094219370

Option 4 ID : 4410094219367

Status : Answered

Chosen Option : 1

Q.79 कर्मचारियों के निष्पादन मूल्यांकन में 'परिवेशी प्रभाव (halo effect)' कब घटित होता है?

- Ans ☒ 1. जब कोई प्रबंधक किसी कर्मचारी के केवल नवीनतम प्रदर्शन पर ही ध्यान केंद्रित करता है
☒ 2. जब कोई प्रबंधक किसी कर्मचारी को उसके एक उत्कृष्ट गुण के कारण सभी गुणों में उच्च दर्जा देता है
☒ 3. जब कोई प्रबंधक किसी कर्मचारी को नकारात्मक प्रतिक्रिया देने से बचता है
☒ 4. जब कोई प्रबंधक किसी कर्मचारी को एक नकारात्मक गुण के कारण सभी गुणों में निम्न दर्जा देता है

Question Type : MCQ

Question ID : 4410091047851

Option 1 ID : 4410094140388

Option 2 ID : 4410094140385

Option 3 ID : 4410094140387

Option 4 ID : 4410094140386

Status : Answered

Chosen Option : 2

Q.80 वह स्थान जहाँ कोई संक्रामक कर्मक रहता है और बढ़ता है, उसे _____ कहते हैं।

- Ans ☒ 1. प्रवेश द्वार (portal of entry)
☒ 2. कर्मक (agent)
☒ 3. आगार (reservoir)
☒ 4. निकास द्वार (portal of exit)

Question Type : MCQ

Question ID : 441009380800

Option 1 ID : 4410091488963

Option 2 ID : 4410091488961

Option 3 ID : 4410091488962

Option 4 ID : 4410091488964

Status : Not Answered

Chosen Option : --

Q.81 The rotavirus vaccine is primarily administered to protect against which of the following types of childhood illness?

- Ans ☒ 1. Measles
☒ 2. Hepatitis
☒ 3. Diarrhoea
☒ 4. Pneumonia

Question Type : MCQ

Question ID : 4410091067562

Option 1 ID : 4410094215755

Option 2 ID : 4410094215756

Option 3 ID : 4410094215754

Option 4 ID : 4410094215753

Status : Answered

Chosen Option : 3

Q.82 During intense exercise, the heart rate may accelerate to 150 beats/min and the stroke volume may rise to 130 mL/beat. Calculate the cardiac output.

- Ans ☒ 1. 1.95 L/min
☒ 2. 19.5 L/min
☒ 3. 10 L/min
☒ 4. 195 L/min

Question Type : MCQ

Question ID : 441009373187

Option 1 ID : 4410091458328

Option 2 ID : 4410091458329

Option 3 ID : 4410091458327

Option 4 ID : 4410091458330

Status : Answered

Chosen Option : 2

Q.83 कौन-सा अंतःस्रावी विकार तब होता है जब हाइपोथैलेमस या पिट्यूटरी ग्रंथि क्षतिग्रस्त हो जाती है, जिसके परिणामस्वरूप अपर्याप्त वैसोप्रेसिन का उत्पादन या साव होता है?

- Ans ☒ 1. DKA
☒ 2. उदकमेह (Diabetes insipidus)
☒ 3. मधुमेह (Diabetes mellitus)
☒ 4. SIADH

Question Type : MCQ

Question ID : 4410091069548

Option 1 ID : 4410094222350

Option 2 ID : 4410094222347

Option 3 ID : 4410094222349

Option 4 ID : 4410094222348

Status : Answered

Chosen Option : 2

Q.84 रोग और संक्रामक कर्मकों को वहन कर सकने और फैला सकने वाले निर्जीव कारक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं?

- Ans ☒ 1. परपोषी (Host)
☒ 2. जलाशय (Reservoir)
☒ 3. संक्रमणी पदार्थ (Fomite)
☒ 4. शारीरिक सुरक्षा कारक (Body defences)

Question Type : MCQ
Question ID : 441009373212
Option 1 ID : 4410091458428
Option 2 ID : 4410091458429
Option 3 ID : 4410091458427
Option 4 ID : 4410091458430
Status : Answered
Chosen Option : 1

Q.85 मॉड्यूलर नर्सिंग की मुख्य विशेषता है।

- Ans ☒ 1. निदान और शल्य चिकित्सा योजना के आधार पर रोगियों का असाइनमेंट
☒ 2. एक निश्चित क्षेत्र में संसाधनों के कुशल उपयोग पर ध्यान केंद्रित करना
☒ 3. विकेन्द्रीकृत निर्णय प्रक्रिया और प्रोटोकॉल विकास
☒ 4. नर्सिंग टॉस्क और कार्यों की बड़ी हुई विशेषज्ञता

Question Type : MCQ
Question ID : 4410091047806
Option 1 ID : 4410094140211
Option 2 ID : 4410094140212
Option 3 ID : 4410094140209
Option 4 ID : 4410094140210
Status : Answered
Chosen Option : 2

Q.86 निम्नलिखित में से किसका उपयोग मृदुविरेचक सपोजीटरी के रूप में किया जाता है?

- Ans ☒ 1. बिसाकोडिल (Bisacodyl)
☒ 2. साइलियम (Psyllium)
☒ 3. लैक्टुलोज़ (Lactulose)
☒ 4. डॉक्यूसेट सोडियम (Docusate sodium)

Question Type : MCQ
Question ID : 441009935824
Option 1 ID : 4410093697027
Option 2 ID : 4410093697026
Option 3 ID : 4410093697025
Option 4 ID : 4410093697028
Status : Answered
Chosen Option : 3

Q.87 Which of the following systemic effects is observed in a patient with hypovolemic shock?

- Ans ☒ 1. Decreased capillary permeability
☒ 2. Activation of parasympathetic response
☒ 3. Activation of the sympathetic response
☒ 4. Decreased production of mineralocorticoids

Question Type : MCQ

Question ID : 441009936026

Option 1 ID : 4410093697853

Option 2 ID : 4410093697851

Option 3 ID : 4410093697850

Option 4 ID : 4410093697852

Status : Answered

Chosen Option : 4

Q.88 Salmonella that causes typhoid fever is a:

- Ans ☒ 1. gram-negative cocci
☒ 2. gram-positive bacillus
☒ 3. gram-positive cocci
☒ 4. gram-negative bacillus

Question Type : MCQ

Question ID : 441009383967

Option 1 ID : 4410091501525

Option 2 ID : 4410091501522

Option 3 ID : 4410091501524

Option 4 ID : 4410091501523

Status : Marked For Review

Chosen Option : 4

Q.89 किस जन्मजात असंगति हेतु तत्काल सर्जरी की आवश्यकता होती है?

- Ans ☒ 1. छोटा जन्म चिन्ह (Minor birthmark)
☒ 2. सिंगल पामर क्रीज़ (Single palmer crease)
☒ 3. गैस्ट्रोस्काइसिस (Gastroschisis)
☒ 4. विदर कर्णपाली (Cleft earlobe)

Question Type : MCQ

Question ID : 4410091069871

Option 1 ID : 4410094223633

Option 2 ID : 4410094223635

Option 3 ID : 4410094223634

Option 4 ID : 4410094223636

Status : Answered

Chosen Option : 2

Q.90 पक्षाघात (hemiplegia) का एक विशिष्ट लक्षण क्या है?

- Ans ☒ 1. शरीर के दोनों पार्श्वों का अंगघात
☒ 2. ऊपरी शरीर का अंगघात
☒ 3. शरीर के एक पार्श्व का अंगघात
☒ 4. निचले शरीर का अंगघात

Question Type : MCQ

Question ID : 4410091068087

Option 1 ID : 4410094217858

Option 2 ID : 4410094217859

Option 3 ID : 4410094217857

Option 4 ID : 4410094217860

Status : Answered

Chosen Option : 3

Q.91 वह संज्ञानात्मक व्यवहार तकनीक कौन-सी है जिसमें व्यक्ति धीरे-धीरे स्वयं को भयभीत करने वाली स्थितियों या वस्तुओं के संपर्क में लाते हैं?

- Ans ☒ 1. विरुचि चिकित्सा (Aversion therapy)
☒ 2. व्यवस्थित-असंवेदनशीलता (Systematic desensitisation)
☒ 3. तर्कसंगत भावनात्मक व्यवहार चिकित्सा (Rational emotive behavior therapy)
☒ 4. प्रासंगिक प्रबंधन (Contingency management)

Question Type : MCQ

Question ID : 4410091067836

Option 1 ID : 4410094216845

Option 2 ID : 4410094216846

Option 3 ID : 4410094216847

Option 4 ID : 4410094216848

Status : Answered

Chosen Option : 1

Q.92 What is the usual route of administration of the measles vaccine as per the National Immunization Schedule?

- Ans ☒ 1. Intramuscular
☒ 2. Subcutaneous
☒ 3. Intravenous
☒ 4. Intradermal

Question Type : MCQ

Question ID : 4410091046010

Option 1 ID : 4410094133112

Option 2 ID : 4410094133111

Option 3 ID : 4410094133110

Option 4 ID : 4410094133109

Status : Answered

Chosen Option : 2

Q.93 Which type of IV fluid is used for a patient experiencing cellular dehydration?

- Ans ☒ 1. Hypotonic
☒ 2. Hypertonic
☒ 3. Isotonic
☒ 4. Blood products

Question Type : MCQ

Question ID : 4410091048796

Option 1 ID : 4410094144293

Option 2 ID : 4410094144292

Option 3 ID : 4410094144291

Option 4 ID : 4410094144294

Status : Answered

Chosen Option : 3

Q.94 जोहरी विंडो में 'ब्लाइंड स्पॉट (Blind Spot)' क्या निरूपित करता है?

- Ans ☒ 1. वे बातें जो व्यक्ति और दूसरों दोनों के लिए अज्ञात हैं
☒ 2. वे बातें जो दूसरों को ज्ञात हैं लेकिन व्यक्ति को नहीं
☒ 3. वे बातें जो व्यक्ति को ज्ञात हैं लेकिन दूसरों को नहीं
☒ 4. वे बातें जो केवल व्यक्ति अपने बारे में ज्ञात रखता है

Question Type : MCQ

Question ID : 4410091067514

Option 1 ID : 4410094215562

Option 2 ID : 4410094215563

Option 3 ID : 4410094215564

Option 4 ID : 4410094215561

Status : Answered

Chosen Option : 1

Q.95 किसी व्यक्ति की दाहिनी भुजा में चोट लगने से विवृत घाव (open wound) से अत्यधिक मात्रा में बाह्य रक्तस्राव हो रहा है। रक्तस्राव को नियंत्रित करने के लिए प्राथमिक उपचार क्या होना चाहिए?

- Ans ☒ 1. घाव को साफ कपड़े या पट्टी का उपयोग करके दोनों हाथों से दबाना
☒ 2. घाव के ऊपर एक टुर्निकेट लगाना
☒ 3. बिना दबाव डाले, घाव पर पट्टी बाँधना
☒ 4. घाव पर आइस बैग लगाना

Question Type : MCQ

Question ID : 441009383437

Option 1 ID : 4410091499309

Option 2 ID : 4410091499308

Option 3 ID : 4410091499310

Option 4 ID : 4410091499311

Status : Answered

Chosen Option : 3

Q.96 निम्नलिखित में से कौन-सा, मुख्य आंत्र एंजाइम नहीं है?

Ans ☒ 1. प्रोटिएज (Proteases)

☒ 2. लिंगुअल लाइपेज (Lingual lipase)

☒ 3. लैक्टेस (Lactase)

☒ 4. एमिलेज (Amylase)

Question Type : MCQ

Question ID : 4410091027103

Option 1 ID : 4410094059978

Option 2 ID : 4410094059979

Option 3 ID : 4410094059977

Option 4 ID : 4410094059976

Status : Answered

Chosen Option : 3

Q.97 Which of the following is the primary focus of the secondary survey in trauma assessment?

Ans ☒ 1. Performing a head-to-toe assessment after stabilisation of vital functions

☒ 2. Administering advanced cardiac life support (ACLS) medications

☒ 3. Initiating cardiopulmonary resuscitation (CPR)

☒ 4. Identifying and managing immediate life-threatening conditions

Question Type : MCQ

Question ID : 441009905491

Option 1 ID : 4410093575780

Option 2 ID : 4410093575782

Option 3 ID : 4410093575783

Option 4 ID : 4410093575781

Status : Answered

Chosen Option : 2

Q.98 _____ is a speech disorder characterised by repetition of sounds, syllables or words; prolongation of sounds; and interruptions in speech.

Ans ☒ 1. Dysarthria

☒ 2. Cluttering

☒ 3. Apraxia

☒ 4. Stuttering

Question Type : MCQ

Question ID : 441009396841

Option 1 ID : 4410091552806

Option 2 ID : 4410091552804

Option 3 ID : 4410091552807

Option 4 ID : 4410091552805

Status : Answered

Chosen Option : 4

Q.99 In an HIV infection, a diagnosis of AIDS is made when the CD4+ T-cell count falls below which of the following values?

- Ans ☒ 1. 800 cells/mm³
☒ 2. 200 cells/mm³
☒ 3. 500 cells/mm³
☒ 4. 350 cells/mm³

Question Type : MCQ

Question ID : 441009908552

Option 1 ID : 4410093588029

Option 2 ID : 4410093588028

Option 3 ID : 4410093588030

Option 4 ID : 4410093588031

Status : Answered

Chosen Option : 2

Q.10 चिंतानिवारक औषधियां मुख्य रूप से मस्तिष्क में निम्नलिखित में से किस तंत्रिका संचारक को प्रभावित करके कार्य करती हैं?

- Ans ☒ 1. सेरोटोनिन
☒ 2. डोपामिन
☒ 3. ऐसिटिलकोलीन
☒ 4. GABA

Question Type : MCQ

Question ID : 4410091067830

Option 1 ID : 4410094216822

Option 2 ID : 4410094216821

Option 3 ID : 4410094216824

Option 4 ID : 4410094216823

Status : Answered

Chosen Option : 2